

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

Lei nº 2698/2015.

SEXTA - FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026

ANO: XVI

EDIÇÃO Nº: 3151 - 57 Pág(s)

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2026 - PROCESSO DIGITAL Nº 3327/2026 - DISPENSA Nº 05/2026

PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Campo Largo-PR, CNPJ nº 01.653.199/0001-10, leva ao conhecimento dos interessados que, realizou Dispensa de Licitação, para Contratação de empresa para fornecimento purificadores de água e elementos filtrantes para Câmara Municipal de Campo Largo-PR, amparo legal art. 72 caput e art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

OBJETO

Item	Cod. Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	93867	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DESCRIÇÃO: PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU	Und	7	R\$ 1.900,00	R\$ 13.300,00

Página 53

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **Maurício Roberto Rivabem**.
A Prefeitura Municipal de Campo Largo da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através de
<http://www.campolargo.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/04/2026 16:56:03.00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/prp904fd39565456>



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

Lei nº 2698/2015.

SEXTA - FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026

ANO: XVI

EDIÇÃO Nº: 3151 - 57 Pág(s)

	<p>TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. CORPO EM AÇO INOX OU AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM2 À 4 KGF/CM2). TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 400 C. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: - CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL NO 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA NO 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL NO 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO</p>			
--	---	--	--	--

Página 54

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **Maurício Roberto Rivabem**.
A Prefeitura Municipal de Campo Largo da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.campolargo.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/04/2026 16:56:03.00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pr904fd39565456>



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

Lei nº 2698/2015.

SEXTA - FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026

ANO: XVI

EDIÇÃO Nº: 3151 - 57 Pág(s)

		CONAMA NO 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL NO 5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO NO 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 10 DE JANEIRO DE 2010. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO.				
2	119002	REFIL FILTRO ALCALINO K+ PARA PLATINUM FLEX. COMPATÍVEL COM PURIFICADOR TOP LIFE PLATINUM FLEX, SISTEMA DE FILTRAÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA COM CARVÃO ATIVADO, PRATA COLOIDAL E MINERAIS. FUNCIONALIDADE ALCALINA (PH 8.5-9.5), ADIÇÃO DE POTÁSSIO, REDUÇÃO DE CLORO E METAIS PESADOS. VIDA ÚTIL 12	Und	14	R\$ 330,00	R\$ 4.620,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

Lei nº 2698/2015.

SEXTA - FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026 ANO: XVI EDIÇÃO Nº: 3151 - 57 Pág(s)

	MESES/3000L. FÁCIL TROCA (TWIST & GO).				
TOTAL GERAL					R\$ 17.920,00

FORNECEDOR

KL SAUDE E BEM ESTAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 34.038.553/0001-55, com sede na Rua Centenário, nº 2715, sala 2, Centro - Campo Largo/PR, CEP: 83.601-000, Tel. (41) 9634-2633, e-mail: klsaudeebemestar10@gmail.com.

JUSTIFICATIVA

A Câmara Municipal de Campo Largo necessita realizar a troca dos equipamentos purificadores de água que se encontram desgastados pelo uso e pelo tempo, comprometendo a segurança e a saúde dos servidores e da população.

FUNDAMENTAÇÃO

Art. 72 Caput e art. 75, II da Lei nº 14.133/2021:

Art. 75. É dispensável a licitação:

Inciso II; para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), no caso de outros serviços e compras.

DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO – Art. 72, VII

Os valores estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme levantamento realizado no sistema Banco de Preços, PNCP, internet e fornecedores, bem como pesquisa ampla do mercado local para atender a demanda. Com isso, chegamos a proposta final de R\$ 17.920,00 (dezessete mil e novecentos e vinte reais).

DA HABILITAÇÃO – Art. 72, V

Em atendimento ao disposto no Art. 72, V da Lei 14.133/21, a empresa preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima exigidos.

DA RAZÃO DE ESCOLHA DO CONTRATADO – Art. 72, VI

Conforme disposto no art. 72 VI da Lei 14.133/21, a razão da escolha do contratado se dá pelo menor preço apresentado, em comparação com o mercado, bem como pela padronização exigida para atender a demanda.

DO PRAZO E VIGÊNCIA

O prazo de vigência da entrega é de 60 (sessenta) dias após o recebimento do empenho.

DO PARECER – Art. 72, III



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

Lei nº 2698/2015.

SEXTA - FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2026

ANO: XVI

EDIÇÃO Nº: 3151 - 57 Pág(s)

Utilizou-se do parecer padrão conforme Portaria nº32/2024.

DA DOTAÇÃO – Art. 72, IV

O elemento de despesa:

01.001.0001.0031.0029.2150.44.90.52.34.00 (Máquinas, utensílios e equipamentos diversos)

01.001.0001.0031.0029.2150.33.90.30.21.00 (Material de limpeza e produção de higienização)

DA DIVULGAÇÃO ART. 75 §3º

Em cumprimento ao art. 75, § 3º, informo que não será realizada a publicação para obtenção de propostas adicionais.

Esta decisão fundamenta-se no fato de que os valores da proposta de menor preço apresentada encontram-se significativamente abaixo dos preços obtidos na pesquisa de mercado.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Para fins de garantir a ampla publicidade, este ato que autoriza contratação direta por Dispensa de Licitação, será divulgado:

No Diário Oficial do Município de Campo Largo;

No Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

No Site Oficial da Câmara Municipal de Campo Largo-PR

ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARÃES
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Campo Largo/PR.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/04/2026 16:56:03.00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pr904fd39565456>

